

Taśma izolacyjna PVC  
samogasnący

Taśma izolacyjna PVC z trudnopalnym i odpornym na zimno klejem do zastosowań elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 2133 zielono-żółty
Numer przedmiotu	442058

Właściwości	Zastosowanie
Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów	Uszczelnianie
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć	Wyściełanie izolacji kabla
Stabilizacja przed promieniami UV	Łączenie w wiązki
	Wzmacnianie
	Izolowanie

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 zielono-żółty
Numer przedmiotu	442058
Normy i certyfikaty	IMQ-Orzecznictwo
Materiały	PVC
Długość L	10 m
Szerokość B	15 mm
Grubość	0.15 mm
Kolor	zielono-żółty
Przyczepność	1.8 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu	100 %
Wytrzymałość na zrywanie	28 N/cm
Zakres temperatur pracy min.	-10 °C
Zakres temperatur pracy max.	90 °C
Skorupa	9 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 zielono-żółty
Numer przedmiotu	442058
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311203645

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	200	17600
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	306	1200
Szerokość (mm)	246	770
Wysokość (mm)	182	1644
Waga netto (kg)	9.6	844.8
Waga brutto (kg)	9.9	863