

Nastro isolante in PVC  
autoestinguente

Nastro isolante in PVC con adesivo ignifugo e resistente al freddo per applicazioni elettriche e di telecomunicazione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442063

Proprietà
Ottima adesione a molti materiali
Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità
Stabilizzato contro i raggi UV

Applicazioni
Sigillatura
Imbottitura dell'isolamento dei cavi
Raggruppare
Rinforzare
Isolamento

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442063
Norme di prova	Certificazione-IMQ
Materiali	PVC
Lunghezza L	20 m
Larghezza B	19 mm
Thickness	0.15 mm
Colori	nero
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442063
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311203416

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet	Pallet EW
Quantità base	120	7200	10560
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	305	1200	1200
Larghezza (mm)	231	1000	730
Altezza (mm)	222	1480	1742
Peso netto (kg)	11.88	712.8	1045.44
Peso lordo (kg)	12.18	731	1063.64