

Taśma izolacyjna PVC
samogasnąca

Taśma izolacyjna PVC z trudnopalnym i odpornym na zimno klejem do zastosowań elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czarny
Numer przedmiotu	442063

Właściwości
Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
Stabilizacja przed promieniami UV

Zastosowanie
Uszczelnianie
Wyściełanie izolacji kabla
Łączenie w wiązki
Wzmacnianie
Izolowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czarny
Numer przedmiotu	442063
Normy i certyfikaty	IMQ-Orzecznictwo
Materiały	PVC
Długość L	20 m
Szerokość B	19 mm
Thickness	0.15 mm
Kolor	czarny
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czarny
Numer przedmiotu	442063
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311203416

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta	Paleta EW
Ilość podstawowa	120	7200	10560
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	305	1200	1200
Szerokość (mm)	231	1000	730
Wysokość (mm)	222	1480	1742
Waga netto (kg)	11.88	712.8	1045.44
Waga brutto (kg)	12.18	731	1063.64