

Cinta aislante de PVC  
autoextinguible

Cinta aislante de PVC con adhesivo ignífugo y resistente al frío para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442066

Propiedades
Muy buena adherencia a muchos materiales
Muy buena resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad
Estabilizado contra los rayos UV

Aplicaciones
Sellar
Relleno de aislamientos de cable
Agrupar
Reforzar
Aislamiento

Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442066
Normas de ensayo	Certificación-IMQ
Materiales	PVC
Largo L	20 m
Ancho B	19 mm
Thickness	0.13 mm
Colores	rojo
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442066
Ámbito de entrega	Cinta aislante de PVC
Número de arancel	39191012
EAN/GTIN	4010311203560

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet	Palet OW
Cantidad base	120	7200	9240
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	293	1200	1140
Ancho (mm)	223	1000	700
Altura (mm)	222	1480	1742
Peso neto (kg)	10.8	648	831.6
Peso bruto (kg)	12.5	666.2	849.8