

Nastro isolante in PVC  
autoestinguente

Nastro isolante in PVC con adesivo ignifugo e resistente al freddo per applicazioni elettriche e di telecomunicazione.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 2133 rosso
Codice articolo	442066

Proprietà
Ottima adesione a molti materiali
Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità
Stabilizzato contro i raggi UV

Applicazioni
Sigillatura
Imbottitura dell'isolamento dei cavi
Raggruppare
Rinforzare
Isolamento

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 2133 rosso
Codice articolo	442066
Norme di prova	Certificazione-IMQ
Materiali	PVC
Lunghezza L	20 m
Larghezza B	19 mm
Thickness	0.13 mm
Colori	rosso
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 2133 rosso
Codice articolo	442066
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311203560

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet	Pallet EW
Quantità base	120	7200	9240
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	293	1200	1140
Larghezza (mm)	223	1000	700
Altezza (mm)	222	1480	1742
Peso netto (kg)	10.8	648	831.6
Peso lordo (kg)	12.5	666.2	849.8