

PVC isolatie tape

zelfdovend

PVC isolatie tape met vlamvertragende en koudebestendige lijm voor elektrische en telecommunicatietoepassingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 2133 rood
Artikelnummer	442066

Eigenschappen

Zeer goede hechting op vele materialen
Zeer goed bestand tegen afslijting, corrosie en vocht
Bestand tegen UV-stralen

Toepassing

Afdichten
Opvullen van kabelisolaties
Bundelen
Versterken
Isoleren

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 2133 rood
Artikelnummer	442066
Testrapporten	IMQ-Certificering
Materialen	PVC
Lengte L	20 m
Breedte B	19 mm
Thickness	0.13 mm
Kleuren	rood
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 2133 rood
Artikelnummer	442066
Levering	PVC isolatietape
Douanetariefnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311203560

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet	Pallet EW
Basishoeveelheid	120	7200	9240
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	293	1200	1140
Breedte (mm)	223	1000	700
Hoogte (mm)	222	1480	1742
Netto gewicht (kg)	10.8	648	831.6
Bruto gewicht (kg)	12.5	666.2	849.8