

Cinta aislante de PVC  
autoextinguible

Cinta aislante de PVC con adhesivo ignífugo y resistente al frío para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442067

Propiedades
Muy buena adherencia a muchos materiales
Muy buena resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad
Estabilizado contra los rayos UV

Aplicaciones
Sellar
Relleno de aislamientos de cable
Agrupar
Reforzar
Aislamiento

## Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442067
Normas de ensayo	Certificación-IMQ
Materiales	PVC
Largo L	20 m
Ancho B	19 mm
Espesor	0.15 mm
Colores	rojo
Adherencia	1.8 N/cm
Elongación de rotura	100 %
Resistencia a la rotura	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Rigidez dieléctrica	9 kV/mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442067
Alcance de la entrega	Cinta aislante de PVC
Número de arancel	39191012
EAN/GTIN	4010311203584

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	120	10560
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	305	1200
Ancho (mm)	231	730
Altura (mm)	222	1742
Peso neto (kg)	11.88	1045.44
Peso bruto (kg)	12.5	1063.64