

Taśma izolacyjna PVC  
samogasnący

Taśma izolacyjna PVC z trudnopalnym i odpornym na zimno klejem do zastosowań elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czerwony
Numer przedmiotu	442067

Właściwości	Zastosowanie
Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów	Uszczelnianie
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć	Wyściełanie izolacji kabla
Stabilizacja przed promieniami UV	Łączenie w wiązki
	Wzmacnianie
	Izolowanie

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czerwony
Numer przedmiotu	442067
Standardy testowe	IMQ-Orzecznictwo
Materiały	PVC
Długość L	20 m
Szerokość B	19 mm
Grubość	0.15 mm
Kolor	czerwony
Przyczepność	1.8 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu	100 %
Wytrzymałość na rozciąganie	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Wytrzymałość dielektryczna	9 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czerwony
Numer przedmiotu	442067
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311203584

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	120	10560
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	305	1200
Szerokość (mm)	231	730
Wysokość (mm)	222	1742
Waga netto (kg)	11.88	1045.44
Waga brutto (kg)	12.5	1063.64