

Cinta aislante de PVC
autoextinguible

Cinta aislante de PVC con adhesivo ignífugo y resistente al frío para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442068

Propiedades
Muy buena adherencia a muchos materiales
Muy buena resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad
Estabilizado contra los rayos UV

Aplicaciones
Sellar
Relleno de aislamientos de cable
Sujetar/sujeción
Adaptador de relleno
Aislamiento

Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442068
Normas de ensayo	Certificación-IMQ
Materiales	PVC
Largo L	25 m
Ancho B	19 mm
Espesor	0.13 mm
Colores	rojo
Propiedades adhesivas	1.8 N/cm
Elongación de rotura	100 %
Resistencia a la tracción	28 N/cm
Temperatura de funcionamiento min.	-10 °C
Temperatura de funcionamiento max.	90 °C
Rigidez dieléctrica	9 kV/mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	No. 2133 rojo
Número de artículo	442068
Alcance de la entrega	Cinta aislante de PVC
Número de arancel	39191012
EAN/GTIN	4010311203522

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	120	9240
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	316	1230
Ancho (mm)	240	750
Altura (mm)	222	1742
Peso neto (kg)	13.2	1016.4
Peso bruto (kg)	13.5	1034.6