

Taśma izolacyjna PVC  
samogasnąca

Taśma izolacyjna PVC z trudnopalnym i odpornym na zimno klejem do zastosowań elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 2133 niebieski
Numer przedmiotu	442075

Właściwości
Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
Stabilizacja przed promieniami UV

Zastosowanie
Uszczelnianie
Wyściełanie izolacji kabla
Łączenie w wiązki
Wzmacnianie
Izolowanie

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 niebieski
Numer przedmiotu	442075
Normy i certyfikaty	IMQ-Orzecznictwo
Materiały	PVC
Długość L	25 m
Szerokość B	19 mm
Thickness	0.15 mm
Kolor	niebieski
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 niebieski
Numer przedmiotu	442075
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311203430

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	120	10560
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	330	1280
Szerokość (mm)	250	780
Wysokość (mm)	222	1742
Waga netto (kg)	13.2	1161.6
Waga brutto (kg)	13.5	1179.8