

Ruban d'isolation PVC
auto-extinguible

Ruban d'isolation PVC avec adhésif ignifuge et résistant au froid pour le secteur de l'électricité et des télécommunications.



Description du produit

Nom de l'article	No. 2133 blanc
Numéro d'article	442079

Caractéristiques
Très bonne adhésion sur beaucoup de matériaux
Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
Stabilisé contre les rayons UV

Application
Etanchéifier
Pour augmenter l'isolation de câbles
Toronner
Renforcer
Isolation

Données techniques

Nom de l'article	No. 2133 blanc
Numéro d'article	442079
Norme	Certificat-IMQ
Matériaux	PVC
Longueur L	20 m
Largeur B	19 mm
Thickness	0.13 mm
Couleurs	blanc
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

Données logistiques

Nom de l'article	No. 2133 blanc
Numéro d'article	442079
Volume de livraison	Ruban d'isolation PVC
Pays d'origine	Taiwan
Numéro de tarif douanier	39191012
EAN/GTIN	4010311203362

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Palette	Pal. UU
Quantité de base	120	7200	9240
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	293	1200	1140
Largeur (mm)	223	1000	700
Hauteur (mm)	222	1480	1742
Poids net (kg)	10.8	648	831.6
Poids brut (kg)	12.5	666.2	849.8