

Taśma izolacyjna PVC  
samogasnąca

Taśma izolacyjna PVC z trudnopalnym i odpornym na zimno klejem do zastosowań elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Opis produktu

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Oznaczenie artykułu | No. 2133 biały |
| Numer przedmiotu    | 442079         |

|   |
|---|
| Właściwości   |
| Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów         |
| Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć |
| Stabilizacja przed promieniami UV                     |

|                            |
|----------------------------|
| Zastosowanie               |
| Uszczelnianie              |
| Wyściełanie izolacji kabla |
| Łączenie w wiązki          |
| Wzmacnianie                |
| Izolowanie                 |

## Dane techniczne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Oznaczenie artykułu       | No. 2133 biały   |
| Numer przedmiotu          | 442079           |
| Normy i certyfikaty       | IMQ-Orzecznictwo |
| Materiały                 | PVC              |
| Długość L                 | 20 m             |
| Szerokość B               | 19 mm            |
| Thickness                 | 0.13 mm          |
| Kolor                     | biały            |
| Adhesive strength         | 1.8 N/cm         |
| Elongation at break       | 100 %            |
| Tensile strength at break | 28 N/cm          |
| Operation temperature min | -10 °C           |
| Operation temperature max | 90 °C            |
| Dielectric strength       | 9 kV/mm          |

Dane logistyczne

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Oznaczenie artykułu | No. 2133 biały       |
| Numer przedmiotu    | 442079               |
| Zakres dostawy      | Taśma izolacyjna PVC |
| Numer taryfy celnej | 39191012             |
| EAN/GTIN            | 4010311203362        |

Dane opakowania

|                                   |        |        |           |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|
| Alternatywna jednostka opakowania | Karton | Paleta | Paleta EW |
| Ilość podstawowa                  | 120    | 7200   | 9240      |
| Podstawowa jednostka opakowania   | Sztuka | Sztuka | Sztuka    |
| Długość (mm)                      | 293    | 1200   | 1140      |
| Szerokość (mm)                    | 223    | 1000   | 700       |
| Wysokość (mm)                     | 222    | 1480   | 1742      |
| Waga netto (kg)                   | 10.8   | 648    | 831.6     |
| Waga brutto (kg)                  | 12.5   | 666.2  | 849.8     |