

## Nastro isolante in PVC

autoestinguente

Nastro isolante in PVC con adesivo ignifugo e resistente al freddo per applicazioni elettriche e di telecomunicazione.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442084

#### Proprietà

Ottima adesione a molti materiali

Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità

Stabilizzato contro i raggi UV

#### Applicazioni

Sigillatura

Imbottitura dell'isolamento dei cavi

Raggruppare

Rinforzare

Isolamento

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442084
Norme di prova	Certificazione-IMQ
Materiali	PVC
Lunghezza L	25 m
Larghezza B	25 mm
Thickness	0.15 mm
Colori	nero
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 2133 nero
Codice articolo	442084
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311203485

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	96	8448
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	330	1280
Larghezza (mm)	250	780
Altezza (mm)	230	1790
Peso netto (kg)	14.4	1267.2
Peso lordo (kg)	14.7	1285.4