

Taśma izolacyjna PVC
samogasnący

Taśma izolacyjna PVC z trudnopalnym i odpornym na zimno klejem do zastosowań elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 2133 zielono-żółty
Numer przedmiotu	442085

Właściwości	Zastosowanie
Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów	Uszczelnianie
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć	Wyściełanie izolacji kabla
Stabilizacja przed promieniami UV	Łączenie w wiązki
	Wzmacnianie
	Izolowanie

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 zielono-żółty
Numer przedmiotu	442085
Normy i certyfikaty	IMQ-Orzecznictwo
Materiały	PVC
Długość L	25 m
Szerokość B	25 mm
Grubość	0.15 mm
Kolor	zielono-żółty
Przyczepność	1.8 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu	100 %
Wytrzymałość na zrywanie	28 N/cm
Zakres temperatur pracy min.	-10 °C
Zakres temperatur pracy max.	90 °C
Skorupa	9 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 zielono-żółty
Numer przedmiotu	442085
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311203508

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	96	8448
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	330	1280
Szerokość (mm)	250	780
Wysokość (mm)	230	1790
Waga netto (kg)	14.4	1267.2
Waga brutto (kg)	14.7	1285.4