

Taśma izolacyjna PVC  
samogasnąca

Taśma izolacyjna PVC z trudnopalnym i odpornym na zimno klejem do zastosowań elektrycznych i telekomunikacyjnych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czarny
Numer przedmiotu	442086

Właściwości
Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów
Bardzo dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
Stabilizacja przed promieniami UV

Zastosowanie
Uszczelnianie
Wyściełanie izolacji kabla
Łączenie w wiązki
Wzmacnianie
Izolowanie

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czarny
Numer przedmiotu	442086
Normy i certyfikaty	IMQ-Orzecznictwo
Materiały	PVC
Długość L	30 m
Szerokość B	30 mm
Thickness	0.13 mm
Kolor	czarny
Adhesive strength	1.8 N/cm
Elongation at break	100 %
Tensile strength at break	28 N/cm
Operation temperature min	-10 °C
Operation temperature max	90 °C
Dielectric strength	9 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 2133 czarny
Numer przedmiotu	442086
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311203614

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	72	5184
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	257	1060
Szerokość (mm)	257	800
Wysokość (mm)	270	1808
Waga netto (kg)	13.68	984.96
Waga brutto (kg)	13.98	1003.16