

Cinta aislante de PVC
para el marcado, ataduras y aislamiento

Cinta aislante de PVC elástica y resistente a los rayos UV



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 228 transparente
Número de artículo	364756

Propiedades	Aplicaciones
Adhesivo de caucho sintético	Sellar
Resistente a la humedad	Relleno de aislamientos de cable
Resistente al aceite	Sujetar/sujeción
Resistente a ácidos y lejías diluidos	Adaptador de relleno
Estabilizado contra los rayos UV	Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones
Alta flexibilidad	
Buena adherencia	Marcado de aislamientos con altas exigencias con respecto a carga mecánica
Procesamiento fácil	

Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 228 transparente
Número de artículo	364756
Materiales	PVC
Largo L	10 m
Ancho B	50 mm
Espesor	0.19 mm
Colores	transparente
Elongación de rotura	300 %
Elongación de rotura (estándar asociado)	IEC 60454-2
Resistencia a la tracción	35 N/cm
Resistencia a la rotura (estándar asociado)	IEC 60454-2
Fuerza de desenrollado	3.5 N/cm
Fuerza de desenrollado (estándar asociado)	IEC 60454-2
Adherencia al acero	2 N/cm
Adherencia al acero (estándar asociado)	IEC 60454-2
Adherencia a superficies	2.4 N/cm
Adherencia a superficies (estándar asociado)	IEC 60454-2
Inflamabilidad	autoextinguible
Inflamabilidad (estándar asociado)	IEC 60454-2
Módulo elástico al 35%	3.5 MPa
Módulo elástico al 35% (estándar asociado)	IEC 60454-2
Temperatura de funcionamiento min.	-18 °C
Temperatura de funcionamiento max.	105 °C
Temperatura de funcionamiento (estándar asociado)	IEC 60454-2
Rigidez dieléctrica	45 kV/mm
Rigidez dieléctrica (estándar asociado)	IEC 60454-2

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	No. 228 transparente
Número de artículo	364756
Alcance de la entrega	Cinta aislante de PVC
Campana	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	5 °C
Número de arancel	39191012
EAN/GTIN	4010311189017

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Rollo	C. de cart
Cantidad de contenido	1	100
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	62	330
Ancho (mm)	62	265
Altura (mm)	50	275
Peso neto (kg)	0.123	12.3
Peso bruto (kg)	0.123	12.6