

## Trassenwarnband

für im Erdreich verlegte Versorgungsleitungen

Große Warnwirkung durch mehr als 400%ige Dehnung, farbecht, alterungs- und kältebeständig, bleibt unverändert dehnbar, dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck.



## Produktbeschreibung

Artikelname	No. 26 Kabel
Artikelnummer	125626
Hinweise	Optimale Verlegung 40 cm oberhalb der Versorgungsleitung Weitere Typen auf Anfrage.

Eigenschaften
Folienbeschichtung über dem Druck
Alterungs- und kältebeständig, dabei unverändert dehnbar
Farbecht, leuchtend
Große Warnwirkung, wird vor dem Abreißen sichtbar durch mehr als 400 % Dehnung

Anwendungen
Warnung vor erdverlegten Kabeln (z. B. bei Baggerarbeiten)

## Technische Daten

Artikelname	No. 26 Kabel
Artikelnummer	125626
Materialien	PE-Verbundfolie
Aufdruck Sprache	Achtung - Kabel - Gefahr Attention - câble - danger Attenzione - cavo - pericolo Attention - Cable - Danger Opgelet - Kabel - Gevaar Varning Elkabel
Länge L	250 m
Breite B	100 mm
Dicke	0.1 mm
Farben	weiß

## Logistik Daten

Artikelname	No. 26 Kabel
Artikelnummer	125626
Lieferumfang	Trassenwarnband (unterschiedliche Bandfarben und Aufdrucktexte)
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39211900
EAN/GTIN	4010311049076
	4010311049076

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Rolle	Pal. EW
Inhaltsmenge	250	63000
Mengeneinheit	Meter	Meter
Länge (mm)	205	1200
Breite (mm)	205	800
Höhe (mm)	100	1400
Nettogewicht (kg)	2.5	630
Bruttogewicht (kg)	2.5	648.2