

Nastro segnalamento

per il segnalamento di lavoro in luoghi pubblici di passaggio

Grande effetto di avvertimento grazie all'allungamento di oltre il 400%, resistente ai colori, all'invecchiamento e al freddo, mantiene inalterata la sua elasticità, è permanentemente leggibile grazie al rivestimento in pellicola cristallina che ricopre la stampa.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 26 Condotti di gas
Codice articolo	125628
Note	Installazione ottimale 40 cm al di sopra del cavo di alimentazione Altri tipi su richiesta.

Proprietà
Pellicola protettiva sulla stampa
Resistente all'invecchiamento e al freddo, con elasticità invariata
Indelebile, luminoso
Grande segnalazione, diventa visibile prima dello strappo grazie all'allungamento superiore al 400%

Applicazioni
Segnalazione di cavi interrati (per esempio durante lavori di scavo)

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 26 Condotti di gas
Codice articolo	125628
Materiali	Foglio di polietilene laminato
Lunghezza L	250 m
Larghezza B	100 mm
Spessore	0.1 mm
Colori	giallo

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 26 Condotti di gas
Codice articolo	125628
Ambito di consegna	Nastro di segnalazione (diversi colori di nastro e diciture stampate)
Numero di tariffa doganale	39211900
EAN/GTIN	4010311049083
	4010311049083

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Rotolo	Pallet EW
Quantità di contenuto	250	63000
Unità di misura testo	Metri	Metri
Lunghezza (mm)	205	1200
Larghezza (mm)	205	800
Altezza (mm)	100	1400
Peso netto (kg)	2.5	630
Peso lordo (kg)	2.5	648.2