

## Taśma ostrzegawcza

do oznaczania tras linii kablowych w ziemi

Doskonały efekt ostrzegawczy dzięki rozciągnięciu o ponad 400%, trwały kolor, odporny na starzenie i zimno, niezmiennie rozciągliwy, trwale czytelny dzięki krystalicznie przezroczystej powłoce na nadruku.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 26 Rury przewodowe gazowe
Numer przedmiotu	125628
Uwaga	Optymalne przedłużenie o długości 40 cm nad instalacją zasilającą Inne typy po uzgodnieniu.

#### Właściwości

Warstwa ochronna z folii na nadruku

Odporna na starzenie i niskie temperatury oraz z niezmienną elastycznością

Oddający barwy, świecący

Dobry efekt ostrzegawczy, staje się widoczny przed zerwaniem dzięki ponad 400-procentowemu wydłużeniu

#### Zastosowanie

Ostrzeżenie przed kablami ziemnymi (np. podczas prac koparką)

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 26 Rury przewodowe gazowe
Numer przedmiotu	125628
Materiały	PE-Folia pakowa
Długość L	250 m
Szerokość B	100 mm
Thickness	0.1 mm
Kolor	żółty

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 26 Rury przewodowe gazowe
Numer przedmiotu	125628
Zakres dostawy	Taśma ostrzegawcza, Nadruk: Danger - Gas pipes (różne języki, bez polskiego)
Numer taryfy celnej	39211900
EAN/GTIN	4010311049083
	4010311049083

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Zwój	Paleta EW
Ilość podstawowa	250	63000
Podstawowa jednostka opakowania	Metr	Metr
Długość (mm)	205	1200
Szerokość (mm)	205	800
Wysokość (mm)	100	1400
Waga netto (kg)	2.5	630
Waga brutto (kg)	2.5	648.2