

### Cinta de señalización

para advertir por ejemplo trabajos de excavación

Gran efecto de advertencia gracias a un estiramiento superior al 400%, solidez del color, resistencia al envejecimiento y al frío, permanece estirable sin cambios, legibilidad permanente gracias al revestimiento de película cristalina sobre la impresión.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 26 Cable de alta intensidad
Número de artículo	145865
Notas	Instalación óptima a 40 cm encima de la línea de suministro
	Otras tipos a petición.

Propiedades				
Recubrimiento con lámina de la impresión				
Resistente al envejecimiento y al frío sin cambio de la elasticidad				
De color estable, brillante				

Gran efecto de advertencia, aparece antes del arranque a través de una elongación de más del 400 %

#### Aplicaciones

Advertencia de cables enterrados (p. ej. durante trabajos de excavación)

Ficha Técnica Electrical Products 05/2024



#### Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 26 Cable de alta intensidad
Número de artículo	145865
Materiales	Película compuesta de polietileno
Imprint Language	Achtung Starkstromkabel
Largo L	250 m
Ancho B	40 mm
Thickness	0.15 mm
Colores	amarillo

Ficha Técnica Electrical Products 05/2024



# Datos logísticos

Denominación del artículo	No. 26 Cable de alta intensidad
Número de artículo	145865
Ámbito de entrega	Cinta de señalización, Impresión: Achtung Starkstromkabel
Número de arancel	39211900
EAN/GTIN	4010311018737

# SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Rollo	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	10	180
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	227	470	1200
Ancho (mm)	227	285	800
Altura (mm)	45	295	1130
Peso neto (kg)	1.376	13.76	247.68
Peso bruto (kg)	1.376	14.06	265.88

Ficha Técnica Electrical Products 05/2024