

Taśma ostrzegawcza

do oznaczania tras linii kablowych w ziemi

Doskonały efekt ostrzegawczy dzięki rozciąganiu o ponad 400%, trwały kolor, odporny na starzenie i zimno, niezmiennie rozciągliwy, trwale czytelny dzięki krystalicznie przezroczystej powłoce na nadruku.



Opis produktu

| | |
|---------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | No. 26 Kablowa energetyczne |
| Numer przedmiotu | 145865 |
| Uwaga | Optymalne przedłużenie o długości 40 cm nad instalacją zasilającą Inne typy po uzgodnieniu. |

| |
|---|
| Właściwości |
| Warstwa ochronna z folii na nadruku |
| Odporna na starzenie i niskie temperatury oraz z niezmienną elastycznością |
| Oddający barwy, świecący |
| Dobry efekt ostrzegawczy, staje się widoczny przed zerwaniem dzięki ponad 400-procentowemu wydłużeniu |

| |
|---|
| Zastosowanie |
| Ostrzeżenie przed kablami ziemnymi (np. podczas prac koparką) |

Dane techniczne

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Oznaczenie artykułu | No. 26 Kablowa energetyczne |
| Numer przedmiotu | 145865 |
| Materiały | PE-Folia pakowa |
| Imprint Language | Achtung Starkstromkabel |
| Długość L | 250 m |
| Szerokość B | 40 mm |
| Thickness | 0.15 mm |
| Kolor | żółty |

Dane logistyczne

| | |
|---------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | No. 26 Kablowa energetyczne |
| Numer przedmiotu | 145865 |
| Zakres dostawy | Taśma ostrzegawcza, Nadruk: Achtung Starkstromkabel |
| Numer taryfy celnej | 39211900 |
| EAN/GTIN | 4010311018737 |

Dane opakowania

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|
| Alternatywna jednostka opakowania | Zwój | Karton | Paleta EW |
| Ilość podstawowa | 1 | 10 | 180 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 227 | 470 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 227 | 285 | 800 |
| Wysokość (mm) | 45 | 295 | 1130 |
| Waga netto (kg) | 1.376 | 13.76 | 247.68 |
| Waga brutto (kg) | 1.376 | 14.06 | 265.88 |