

## Nastro isolante in PVC morbido e flessibile

per etichettatura raggruppamento e isolamento

Nastro isolante in PVC di alta qualità, particolarmente elastico e autoestinguente, per il settore elettrico e delle telecomunicazioni.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 328 nero/RAL 9004
Codice articolo	416717

#### Proprietà

Alta flessibilità
Resistente all'umidità
Resistente all'olio
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Stabilizzato contro i raggi UV
Ottima adesività anche a basse temperature
Resistente alle intemperie
Autoestinguente

#### Applicazioni

Sigillatura
Imbottitura dell'isolamento dei cavi
Raggruppare
Rinforzare
Come isolamento nel settore elettrico e delle telecomunicazioni
Etichettatura di isolamenti con alti requisiti in fatto di sollecitazione meccanica

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 328 nero/RAL 9004
Codice articolo	416717
Materiali	PVC morbido
Lunghezza L	20 m
Larghezza B	12 mm
Spessore	0.18 mm
Colori	nero
Allungamento a rottura	300 %
Allungamento a rottura (norma associata)	IEC 60454-2
Resistenza alla rottura	35 N/cm
Resistenza alla rottura (norma associata)	IEC 60454-2
Forza di srotolamento	3.5 N/cm
Forza di srotolamento (norma associata)	IEC 60454-2
Adesione all'acciaio	2 N/cm
Adesione all'acciaio (norma associata)	IEC 60454-2
Adesione alle superfici	2.4 N/cm
Adesione alle superfici (norma associata)	IEC 60454-2
Infiammabilità	autoestinguente
Infiammabilità (norma associata)	IEC 60454-2
Modulo elastico al 35%	3.5 MPa
Modulo elastico al 35% (norma associata)	IEC 60454-2
Temperatura operativa min.	-18 °C
Temperatura operativa max.	105 °C
Temperatura operativa (norma associata)	IEC 60454-2
Rigidità dielettrica	45 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60454-2

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 328 nero/RAL 9004
Codice articolo	416717
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	5 °C
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311190679

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Rotolo	Mazzo	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12	72	8424
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	77	77	255	1200
Larghezza (mm)	77	77	170	800
Altezza (mm)	13.8	165	160	1100
Peso netto (kg)	0.054	0.648	3.888	454.896
Peso lordo (kg)	0.054	0.653	4.188	473.096