

Ruban d'isolation PVC doux et flexible

pour repérage isolation et frettage

Ruban isolant en PVC de haute qualité, particulièrement élastique et auto-extinguible, pour le secteur de l'électricité et des télécommunications.



Description du produit

Nom de l'article	No. 328 noir/RAL 9004
Numéro d'article	416722

Caractéristiques

Haute flexibilité
Résistant à l'humidité
Résistant aux huiles
Résistant aux acides et aux bases diluées
Stabilisé contre les rayons UV
Utilisable facilement aussi à basse température
Résistant aux intempéries
Auto-extinguible

Applications

Etanchéfier
Pour augmenter l'isolation de câbles
Toronner
Renforcer
Comme isolant de câbles d'énergie et de télécommunication
Pour le marquage de isolation à haute résistance mécanique

Données techniques

Nom de l'article	No. 328 noir/RAL 9004
Numéro d'article	416722
Matériaux	PVC souple
Longueur L	10 m
Largeur B	19 mm
Épaisseur	0.18 mm
Couleurs	noir
Allongement à la rupture	300 %
Allongement à la rupture (associated standard)	IEC 60454-2
Résistance à la traction	35 N/cm
Résistance à la traction (associated standard)	IEC 60454-2
Force de déroulement	3.5 N/cm
Force de déroulement (norme associée)	IEC 60454-2
Adhérence à l'acier	2 N/cm
Adhérence à l'acier (associated standard)	IEC 60454-2
Adhérence aux surfaces	2.4 N/cm
Adhérence aux surfaces (associated standard)	IEC 60454-2
Inflammabilité	auto-extinguible
Inflammabilité (associated standard)	IEC 60454-2
Module d'élasticité 35%	3.5 MPa
Module d'élasticité 35% (associated standard)	IEC 60454-2
Operation temperature min	-18 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Rigidité diélectrique	45 kV/mm
Rigidité diélectrique (associated standard)	IEC 60454-2

Données logistiques

Nom de l'article	No. 328 noir/RAL 9004
Numéro d'article	416722
Volume de livraison	Ruban d'isolation PVC
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	25 °C
Température de stockage min	5 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	39191012
EAN/GTIN	4010311190693

Données d'emballage

Type d'emballage	Rouleau	Bouquet	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	8	48	5280
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	60	60	210	1200
Largeur (mm)	60	60	142	800
Hauteur (mm)	19.5	160	167	1000
Poids net (kg)	0.049	0.392	2.352	258.72
Poids brut (kg)	0.049	0.397	2.652	276.92