

## Cinta aislante de PVC suave y flexible

para el marcado, ataduras y aislamiento

Cinta aislante de PVC de alta calidad, especialmente elástica y autoextinguible, para el sector eléctrico y de las telecomunicaciones.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 328 rojo/RAL 3000
Número de artículo	416774

#### Propiedades

Alta flexibilidad
Resistente a la humedad
Resistente al aceite
Resistente a ácidos y lejías diluidos
Estabilizado contra los rayos UV
Se puede procesar bien incluso a bajas temperaturas
Resistente a la intemperie
Autoextinguible

#### Aplicaciones

Sellar
Relleno de aislamientos de cable
Agrupar
Reforzar
Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones
Marcado de aislamientos con altas exigencias con respecto a carga mecánica

## Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 328 rojo/RAL 3000
Número de artículo	416774
Materiales	PVC blando
Largo L	20 m
Ancho B	19 mm
Espesor	0.18 mm
Colores	rojo
Elongación de rotura	300 %
Elongación de rotura (estándar asociado)	IEC 60454-2
Resistencia a la rotura	35 N/cm
Resistencia a la rotura (estándar asociado)	IEC 60454-2
Fuerza de desenrollado	3.5 N/cm
Fuerza de desenrollado (estándar asociado)	IEC 60454-2
Adherencia al acero	2 N/cm
Adherencia al acero (estándar asociado)	IEC 60454-2
Adherencia a superficies	2.4 N/cm
Adherencia a superficies (estándar asociado)	IEC 60454-2
Inflamabilidad	autoextinguible
Inflamabilidad (estándar asociado)	IEC 60454-2
Módulo elástico al 35%	3.5 MPa
Módulo elástico al 35% (estándar asociado)	IEC 60454-2
Temperatura de funcionamiento min.	-18 °C
Temperatura de funcionamiento max.	105 °C
Temperatura de funcionamiento (estándar asociado)	IEC 60454-2
Rigidez dieléctrica	45 kV/mm
Rigidez dieléctrica (estándar asociado)	IEC 60454-2

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	No. 328 rojo/RAL 3000
Número de artículo	416774
Alcance de la entrega	Cinta aislante de PVC
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	5 °C
Número de arancel	39191012
EAN/GTIN	4010311190747

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Rollo	Fajo	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	8	48	5184
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	81	81	255	1200
Ancho (mm)	81	81	170	800
Altura (mm)	19.5	160	167	1100
Peso neto (kg)	0.082	0.656	3.936	425.088
Peso bruto (kg)	0.082	0.661	4.236	443.288