

Taśma izolacyjna PVC

do izolowania, oznaczania i mocowania kabli

Wysokiej jakości, szczególnie elastyczna, samogasnąca taśma izolacyjna z PVC dla sektora elektrycznego i telekomunikacyjnego.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 328 jasny zielony/RAL 6018
Numer przedmiotu	416776

Właściwości
Wysoka elastyczność
Odporny na wilgoć
Odporny na oleje
Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady
Stabilizacja przed promieniami UV
Możliwość obróbki przy niskich temperaturach
Odporny na warunki atmosferyczne
Samogasnący

Zastosowanie
Uszczelnianie
Wyściełanie izolacji kabla
Łączenie w wiązki
Wzmacnianie
Jako izolacja w sektorze elektrycznym i telekomunikacyjnym
Oznaczanie izolacji o wysokich wymaganiach dot. nacisku mechanicznego

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 328 jasny zielony/RAL 6018
Numer przedmiotu	416776
Materiały	Miękkie PVC
Długość L	20 m
Szerokość B	19 mm
Thickness	0.18 mm
Kolor	zielony
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 60454-2
Tensile strength at break	35 N/cm
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 60454-2
Unwinding force	3.5 N/cm
Unwinding force (associated standard)	IEC 60454-2
Adhesion to steel	2 N/cm
Adhesion to steel (associated standard)	IEC 60454-2
Adhesion to surfaces	2.4 N/cm
Adhesion to surfaces (associated standard)	IEC 60454-2
Flammability	Samogasnący
Flammability (associated standard)	IEC 60454-2
Elastic modulus to 35%	3.5 MPa
Elastic modulus to 35% (associated standard)	IEC 60454-2
Operation temperature min	-18 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Dielectric strength	45 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60454-2

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 328 jasny zielony/RAL 6018
Numer przedmiotu	416776
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	5 °C
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311190761

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Zwój	Wiązka	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	8	48	5184
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	81	81	255	1200
Szerokość (mm)	81	81	170	800
Wysokość (mm)	19.5	160	167	1100
Waga netto (kg)	0.082	0.656	3.936	425.088
Waga brutto (kg)	0.082	0.661	4.236	443.288