

PVC Isolatie tape extra flexibel

voor markering bundelen en isolatie

Hoogwaardige, bijzonder elastische, zelfdovende PVC isolatietape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 328 bruin/RAL 8016
Artikelnummer	416779

Eigenschappen

Hoge flexibiliteit

Bestand tegen vocht

Bestand tegen olie

Bestand tegen verdunde zuren en alkalies

Bestand tegen UV-stralen

Ook bij lage temperaturen goed te verwerken

Weersbestendig

Zelfdovend

Toepassing

Afdichten

Opvullen van kabelisolaties

Bundelen

Versterken

Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector

Markeren van isolaties met hoge eisen aan de mechanische belasting

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 328 bruin/RAL 8016
Artikelnummer	416779
Materialen	Zacht PVC
Lengte L	20 m
Breedte B	19 mm
Thickness	0.18 mm
Kleuren	bruin
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 60454-2
Tensile strength at break	35 N/cm
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 60454-2
Unwinding force	3.5 N/cm
Unwinding force (associated standard)	IEC 60454-2
Adhesion to steel	2 N/cm
Adhesion to steel (associated standard)	IEC 60454-2
Adhesion to surfaces	2.4 N/cm
Adhesion to surfaces (associated standard)	IEC 60454-2
Flammability	zelfdovend
Flammability (associated standard)	IEC 60454-2
Elastic modulus to 35%	3.5 MPa
Elastic modulus to 35% (associated standard)	IEC 60454-2
Operation temperature min	-18 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Dielectric strength	45 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60454-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 328 bruin/RAL 8016
Artikelnummer	416779
Levering	PVC isolatietape
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	5 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311190792

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Rol	Bundel	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	8	48	5184
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	81	81	255	1200
Breedte (mm)	81	81	170	800
Hoogte (mm)	19.5	160	167	1100
Netto gewicht (kg)	0.082	0.656	3.936	425.088
Bruto gewicht (kg)	0.082	0.661	4.236	443.288