


Cinta aislante de PVC suave y flexible
para el marcado, ataduras y aislamiento

Cinta aislante de PVC de alta calidad, especialmente elástica y autoextinguible, para el sector eléctrico y de las telecomunicaciones.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 328 colores variados
Número de artículo	416781

Propiedades
Alta flexibilidad
Resistente a la humedad
Resistente al aceite
Resistente a ácidos y lejías diluidos
Estabilizado contra los rayos UV
Se puede procesar bien incluso a bajas temperaturas
Resistente a la intemperie
Autoextinguible

Aplicaciones
Sellar
Relleno de aislamientos de cable
Agrupar
Reforzar
Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones
Marcado de aislamientos con altas exigencias con respecto a carga mecánica

Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 328 colores variados
Número de artículo	416781
Materiales	PVC blando
Largo L	20 m
Ancho B	19 mm
Thickness	0.18 mm
Colores	colores variados
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 60454-2
Tensile strength at break	35 N/cm
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 60454-2
Unwinding force	3.5 N/cm
Unwinding force (associated standard)	IEC 60454-2
Adhesion to steel	2 N/cm
Adhesion to steel (associated standard)	IEC 60454-2
Adhesion to surfaces	2.4 N/cm
Adhesion to surfaces (associated standard)	IEC 60454-2
Flammability	autoextinguible
Flammability (associated standard)	IEC 60454-2
Elastic modulus to 35%	3.5 MPa
Elastic modulus to 35% (associated standard)	IEC 60454-2
Operation temperature min	-18 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Dielectric strength	45 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60454-2

Datos logísticos

Denominación del artículo	No. 328 colores variados
Número de artículo	416781
Ámbito de entrega	Cinta aislante de PVC
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	5 °C
Número de arancel	39191012
EAN/GTIN	4010311190815

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Fajo	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	12	720
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	84	310	1200
Ancho (mm)	84	245	800
Altura (mm)	210	220	1130
Peso neto (kg)	0.82	9.84	590.4
Peso bruto (kg)	0.82	10.14	608.6