

Taśma izolacyjna PVC

do izolowania, oznaczania i mocowania kabli

Wysokiej jakości, szczególnie elastyczna, samogasnąca taśma izolacyjna z PVC dla sektora elektrycznego i telekomunikacyjnego.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 328 szary/RAL 7046
Numer przedmiotu	416789

Właściwości
Wysoka elastyczność
Odporny na wilgoć
Odporny na oleje
Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady
Stabilizacja przed promieniami UV
Możliwość obróbki przy niskich temperaturach
Odporny na warunki atmosferyczne
Samogasnący

Zastosowanie
Uszczelnianie
Wyścielanie izolacji kabla
Łączenie w wiązki
Wzmacnianie
Jako izolacja w sektorze elektrycznym i telekomunikacyjnym
Oznaczenie izolacji o wysokich wymaganiach dot. nacisku mechanicznego

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 328 szary/RAL 7046
Numer przedmiotu	416789
Materiały	Miękkie PVC
Długość L	20 m
Szerokość B	50 mm
Grubość	0.18 mm
Kolor	szary
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %
Wydłużenie przy zerwaniu (powiązany standard)	IEC 60454-2
Wytrzymałość na rozciąganie	35 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie (powiązany standard)	IEC 60454-2
Siła rozwijania	3.5 N/cm
Siła rozwijania (powiązany standard)	IEC 60454-2
Przyczepność do stali	2 N/cm
Przyczepność do stali (powiązany standard)	IEC 60454-2
Przyczepność do powierzchni	2.4 N/cm
Przyczepność do powierzchni (powiązany standard)	IEC 60454-2
Palności	Samogasnący
Palności (powiązany standard)	IEC 60454-2
Moduł sprężystości do 35%	3.5 MPa
Moduł sprężystości do 35% (powiązany standard)	IEC 60454-2
Operation temperature min	-18 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Wytrzymałość dielektryczna (powiązany standard)	IEC 60454-2

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 328 szary/RAL 7046
Numer przedmiotu	416789
Zakres dostawy	Taśma izolacyjna PVC
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	5 °C
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311190891

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Zwój	Wiązka	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	3	18	1944
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	81	81	255	1200
Szerokość (mm)	81	81	170	800
Wysokość (mm)	51	155	160	1100
Waga netto (kg)	0.216	0.648	3.888	419.904
Waga brutto (kg)	0.216	0.653	4.188	438.104