

## Cinta de malla de cobre para protección y control de potencia

La estructura de malla de la cinta trenzada de cobre se adapta a superficies irregulares y proporciona un efecto de apantallamiento fiable.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	126303

#### Propiedades

Adaptación sin pliegues a cualquier contorno  
Alta flexibilidad  
Irrompible

#### Aplicaciones

Continuidad y contacto de puesta a tierra  
Continuidad de pantallas electrostáticas  
Continuidad de conexiones conductoras  
Continuidad del control de potencial

## Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	126303
Materiales	Hilos de cobre estañado trenzados
Largo L	9.1 m
Ancho B	25 mm
Thickness	0.5 mm
Colores	plata

## Datos logísticos

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	126303
Ámbito de entrega	Cinta trenzada de cobre
Número de arancel	74198010
EAN/GTIN	4010311056364

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	50
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	118	430
Ancho (mm)	88	260
Altura (mm)	32	160
Peso neto (kg)	0.065	3.25
Peso bruto (kg)	0.065	3.55