

Cinta de malla de cobre
para protección y control de potencia

La estructura de malla de la cinta trenzada de cobre se adapta a superficies irregulares y proporciona un efecto de apantallamiento fiable.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	126313

Propiedades
Adaptación sin pliegues a cualquier contorno
Alta flexibilidad
Irrompible

Aplicaciones
Continuidad y contacto de puesta a tierra
Continuidad de pantallas electrostáticas
Continuidad de conexiones conductoras
Continuidad del control de potencial

Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	126313
Materiales	Hilos de cobre estañado trenzados
Largo L	5 m
Ancho B	25 mm
Espesor	0.5 mm
Colores	plata

Datos logàsticos

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	126313
Alcance de la entrega	Cinta trenzada de cobre
Número de arancel	74198010
EAN/GTIN	4010311082400

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	127
Ancho (mm)	101
Altura (mm)	30
Peso neto (kg)	0.039
Peso bruto (kg)	0.039