

Treccia di rame stagnato

per la messa a terra o la continuità di schermi e/o armature

La struttura a rete del nastro treccia di rame si adatta alle superfici irregolari e fornisce un effetto schermante affidabile.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 63
Codice articolo	126313

Proprietà

Si adatta a tutti i contorni senza creare pieghe

Alta flessibilità

Resistente alla rottura

Applicazioni

Messa a terra e collegamento

Trasferimento di schermature elettrostatiche

Trasferimento di collegamenti conduttivi

Trasferimento del controllo di potenziale

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 63
Codice articolo	126313
Materiali	Fili di rame stagnato intrecciati
Lunghezza L	5 m
Larghezza B	25 mm
Thickness	0.5 mm
Colori	argento

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 63
Codice articolo	126313
Ambito di consegna	Nastro treccia di rame
Numero di tariffa doganale	74198010
EAN/GTIN	4010311082400

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	127
Larghezza (mm)	101
Altezza (mm)	30
Peso netto (kg)	0.039
Peso lordo (kg)	0.039