

Treccia di rame stagnato

per la messa a terra o la continuità di schermi e/o armature

La struttura a rete del nastro treccia di rame si adatta alle superfici irregolari e fornisce un effetto schermante affidabile.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 63
Codice articolo	126313

Proprietà
Si adatta a tutti i contorni senza creare pieghe
Alta flessibilità
Resistente alla rottura

Applicazioni
Messa a terra e collegamento
Trasferimento di schermature elettrostatiche
Trasferimento di collegamenti conduttivi
Trasferimento del controllo di potenziale

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 63
Codice articolo	126313
Materiali	Fili di rame stagnato intrecciati
Lunghezza L	5 m
Larghezza B	25 mm
Spessore	0.5 mm
Colori	argento

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 63
Codice articolo	126313
Ambito di consegna	Nastro treccia di rame
Numero di tariffa doganale	74198010
EAN/GTIN	4010311082400

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	127
Larghezza (mm)	101
Altezza (mm)	30
Peso netto (kg)	0.039
Peso lordo (kg)	0.039