

Cinta de malla de cobre para protección y control de potencia

La estructura de malla de la cinta trenzada de cobre se adapta a superficies irregulares y proporciona un efecto de apantallamiento fiable.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	204984

Propiedades

Adaptación sin pliegues a cualquier contorno
Alta flexibilidad
Irrompible

Aplicaciones

Continuidad y contacto de puesta a tierra
Continuidad de pantallas electrostáticas
Continuidad de conexiones conductoras
Continuidad del control de potencial

Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	204984
Materiales	Hilos de cobre estañado trenzados
Largo L	5 m
Ancho B	60 mm
Thickness	0.5 mm
Colores	plata

Datos logísticos

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	204984
Ámbito de entrega	Cinta trenzada de cobre
Número de arancel	74198010
EAN/GTIN	4010311118642

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	45
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	122	200
Ancho (mm)	79	200
Altura (mm)	62	400
Peso neto (kg)	0.155	6.975
Peso bruto (kg)	0.155	7.275