

Cinta de malla de cobre  
para protección y control de potencia

La estructura de malla de la cinta trenzada de cobre se adapta a superficies irregulares y proporciona un efecto de apantallamiento fiable.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	207247

Propiedades
Adaptación sin pliegues a cualquier contorno
Alta flexibilidad
Irrompible

Aplicaciones
Continuidad y contacto de puesta a tierra
Continuidad de pantallas electrostáticas
Continuidad de conexiones conductoras
Continuidad del control de potencial

## Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	207247
Materiales	Hilos de cobre estañado trenzados
Largo L	10 m
Ancho B	60 mm
Thickness	0.5 mm
Colores	plata

Datos logísticos

Denominación del artículo	No. 63
Número de artículo	207247
Ámbito de entrega	Cinta trenzada de cobre
Número de arancel	74198010
EAN/GTIN	4010311121239

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	24
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	100	200
Ancho (mm)	100	200
Altura (mm)	70	400
Peso neto (kg)	0.31	7.44
Peso bruto (kg)	0.31	7.74