

Riduzione della sezione

per giunti

Kit per la riduzione della sezione per cavi di media tensione isolati con carta impregnata.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	PS (G+H) 70-240
Codice articolo	197690

Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Condotto
Canaline portacavi

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	PS (G+H) 70-240
Codice articolo	197690
Selezione Nota	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Applicable for	CHMPR3, CHMPR3-1
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 12 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	25 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	50 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	PS (G+H) 70-240
Codice articolo	197690
Ambito di consegna	Guaine termorestringenti Tubo a tenuta di olio Nastro mastice
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311052250

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420
Larghezza (mm)	250
Altezza (mm)	100
Peso netto (kg)	0.404
Peso lordo (kg)	0.404