

Riduzione della sezione

per giunti

Kit per la riduzione della sezione per cavi di media tensione isolati con carta impregnata.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	PS (H) 95-240
Codice articolo	197692

Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Condotto
Canaline portacavi

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	PS (H) 95-240
Codice articolo	197692
Selezione Nota	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Applicable for	CHMP(H)3, CHMP(H)3-1
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	PS (H) 95-240
Codice articolo	197692
Ambito di consegna	Guaine termorestringenti Tubo a tenuta di olio Nastro mastice
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311052274

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	500
Larghezza (mm)	250
Altezza (mm)	100
Peso netto (kg)	0.367
Peso lordo (kg)	0.367