

## Querschnittsreduzierung

für Muffen

Set zur Querschnittsreduzierung für papierisolierte  
Mittelspannungskabel.



## Produktbeschreibung

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197699

### Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage  
Sofort betriebsbereit

### Anwendungen

Innenraum  
Freiluft  
Erdreich  
Leerrohre  
Installationskanäle

## Technische Daten

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197699
Auswahl Hinweis	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Anwendung für	CHMP(3Pb)3
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	19.9 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt papierisoliertes Kabel min	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt papierisoliertes Kabel max	70 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197699
Lieferumfang	Warmschrumpfschläuche Ölperrschlauch Haftkitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052342

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1
Inhaltsmenge	1
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	290
Breite (mm)	165
Höhe (mm)	45
Nettogewicht (kg)	0.242
Bruttogewicht (kg)	0.239