

Querschnittsreduzierung
für Muffen

Set zur Querschnittsreduzierung für papierisolierte
Mittelspannungskabel.



Produktbeschreibung

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197699

Eigenschaften
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Leerrohre
Installationskanäle

Technische Daten

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197699
Auswahl Hinweis	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Anwendung für	CHMP(3Pb)3
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	19.9 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt papierisoliertes Kabel min	35 mm ²
Nennquerschnitt papierisoliertes Kabel max	70 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197699
Lieferumfang	Warmschrumpfschläuche Ölsperrschlauch Haftkitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052342

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	290
Breite (mm)	165
Höhe (mm)	45
Nettogewicht (kg)	0.242
Bruttogewicht (kg)	0.239