

Reducir la sección transversal para empalmes

Kit para reducir la sección transversal para cable de media tensión con aislamiento de papel.



Descripción de producto

Denominación del artículo	PS (3PB+PB) 95-240
Número de artículo	197699

Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para puesta en servicio inmediata

Aplicaciones

Interiores

Exterior

Bajo tierra

Tubos vacíos

Canalización

Datos técnicos

Denominación del artículo	PS (3PB+PB) 95-240
Número de artículo	197699
Selección Nota	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Aplicación para	CHMP(3Pb)3
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	19.9 mm
Sección nominal 24 kV min	95 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	240 mm ²
Sección nominal cable de aislamiento de papel aceite min	35 mm ²
Sección nominal cable de aislamiento de papel aceite máx	70 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	PS (3PB+PB) 95-240
Número de artículo	197699
Alcance de la entrega	Tubos termorretráctiles Tubo de barrera de aceite Masilla adhesiva
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311052342

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	290
Ancho (mm)	165
Altura (mm)	45
Peso neto (kg)	0.242
Peso bruto (kg)	0.239