

## Riduzione della sezione

per giunti

Kit per la riduzione della sezione per cavi di media tensione isolati con carta impregnata.



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	PS (3PB+PB) 95-240
Codice articolo	197699

### Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro  
Pronto per applicazioni immediate

### Applicazioni

Interno  
Esterno  
Terra  
Condotti  
Canaline portacavi

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	PS (3PB+PB) 95-240
Codice articolo	197699
Selezione Nota	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Applicazione per	CHMP(3Pb)3
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	19.9 mm
Sezione nominale 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale cavo in carta impregnata min	35 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale cavo in carta impregnata max	70 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	PS (3PB+PB) 95-240
Codice articolo	197699
Ambito di consegna	Guaine termorestringenti Tubo a tenuta di olio Nastro mastice
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311052342

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	290
Larghezza (mm)	165
Altezza (mm)	45
Peso netto (kg)	0.242
Peso lordo (kg)	0.239