

Querschnittsreduzierung

für Muffen

Set zur Querschnittsreduzierung für papierisolierte
Mittelspannungskabel.



Produktbeschreibung

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197701

Eigenschaften
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Leerrohre
Installationskanäle

Technische Daten

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197701
Auswahl Hinweis	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Anwendung für	CHMP(3Pb)3, CHMP(3Pb)3-1
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	23.1 mm
Nennquerschnitt 36 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt papierisoliertes Kabel min	35 mm ²
Nennquerschnitt papierisoliertes Kabel max	70 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197701
Lieferumfang	Warmschrumpfschläuche
	Ölsperrschlauch
	Haftkitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052366

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	450
Breite (mm)	250
Höhe (mm)	100
Nettogewicht (kg)	0.213
Bruttogewicht (kg)	0.213