

Riduzione della sezione
per giunti

Kit per la riduzione della sezione per cavi di media
tensione isolati con carta impregnata.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	PS (3PB+PB) 95-240
Codice articolo	197701

Proprietà
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Condotto
Canaline portacavi

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	PS (3PB+PB) 95-240
Codice articolo	197701
Selezione Nota	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Applicable for	CHMP(3Pb)3, CHMP(3Pb)3-1
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 36 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	PS (3PB+PB) 95-240
Codice articolo	197701
Ambito di consegna	Guaine termorestringenti
	Tubo a tenuta di olio
	Nastro mastice
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311052366

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	450
Larghezza (mm)	250
Altezza (mm)	100
Peso netto (kg)	0.213
Peso lordo (kg)	0.213