

Verkleinen van de doorsnede  
voor moffen

Kit voor het verkleinen van de doorsnede voor  
middenspanningskabel papier-massakabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197701

Eigenschappen
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Kabelgoten
Installatiekanalen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197701
Selectie Opmerking	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Applicable for	CHMP(3Pb)3, CHMP(3Pb)3-1
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 36 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	PS (3PB+PB) 95-240
Artikelnummer	197701
Levering	Warmtekrimpbuizen
	Olieblokkeringsslang
	Hechtkit
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052366

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	450
Breedte (mm)	250
Hoogte (mm)	100
Netto gewicht (kg)	0.213
Bruto gewicht (kg)	0.213