

Querschnittsreduzierung  
für Muffen

Set zur Querschnittsreduzierung für papierisolierte  
Mittelspannungskabel.



Produktbeschreibung

Artikelname	PS (3PB+PB) 150-300
Artikelnummer	197702

Eigenschaften
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Leerrohre
Installationskanäle

## Technische Daten

Artikelname	PS (3PB+PB) 150-300
Artikelnummer	197702
Auswahl Hinweis	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Anwendung für	CHMP(3Pb)3, CHMP(3Pb)3-1
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	27.3 mm
Nennquerschnitt 36 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt papierisoliertes Kabel min	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt papierisoliertes Kabel max	70 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	PS (3PB+PB) 150-300
Artikelnummer	197702
Lieferumfang	Warmschrumpfschläuche
	Ölsperrschlauch
	Haftkitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052373

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	235
Breite (mm)	170
Höhe (mm)	60
Nettogewicht (kg)	0.285
Bruttogewicht (kg)	0.286