

Riduzione della sezione

per giunti

Kit per la riduzione della sezione per cavi di media tensione isolati con carta impregnata.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo PS (3PB+PB) 150-300

Codice articolo 197702

Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno

Esterno

Terra

Condotto

Canaline portacavi

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	PS (3PB+PB) 150-300
Codice articolo	197702
Selezione Nota	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Applicable for	CHMP(3Pb)3, CHMP(3Pb)3-1
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Nominal cross section 36 kV min	150 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	300 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	PS (3PB+PB) 150-300
Codice articolo	197702
Ambito di consegna	Guaine termorestringenti Tubo a tenuta di olio Nastro mastice
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311052373

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	235
Larghezza (mm)	170
Altezza (mm)	60
Peso netto (kg)	0.285
Peso lordo (kg)	0.286