

## Kupferfolie

zur Ableitung und Abschirmung

Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff. Geeignet zur Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten.



## Produktbeschreibung

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223577

### Eigenschaften

Leitfähiger Acrylatkleber

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Lötbar

In praktischer Kunststoffdose

## Technische Daten

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223577
Materialien	Kupferfolie
Länge L	33 m
Breite B	12 mm
Dicke	0.06 mm
Farben	kupfer
Klebekraft	4.5 N/cm
Reißfestigkeit	40 N/cm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	150 °C

## Logistik Daten

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223577
Lieferumfang	Kupferfolie
Ursprungsland	Irland
Zolltarifnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311124186

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Dose
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	123
Breite (mm)	123
Höhe (mm)	32
Nettogewicht (kg)	0.228
Bruttogewicht (kg)	0.228