

Kupferfolie

zur Ableitung und Abschirmung

Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff. Geeignet zur Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten.



Produktbeschreibung

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223578

Eigenschaften

Leitfähiger Acrylatkleber

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Lötbar

In praktischer Kunststoffdose

Technische Daten

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223578
Materialien	Kupferfolie
Länge L	33 m
Breite B	9 mm
Dicke	0.06 mm
Farben	kupfer
Klebekraft	4.5 N/cm
Reißfestigkeit	40 N/cm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	150 °C

Logistik Daten

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223578
Lieferumfang	Kupferfolie
Ursprungsland	Irland
Zolltarifnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311124193

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Dose
Inhaltsmenge	1
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	125
Breite (mm)	125
Höhe (mm)	17
Nettogewicht (kg)	0.187
Bruttogewicht (kg)	0.187