

Ruban de fixation de câbles

pour frettage résistant aux forces induites en cas de court-circuit

Ruban polyester renforcé de fibres de verre, enduit d'adhésif sur une face, extrêmement résistant aux déchirures.



Description du produit

| | |
|------------------|------------|
| Nom de l'article | Premio 845 |
| Numéro d'article | 223590 |

| | |
|--|--|
| Caractéristiques | Application |
| Mandrin stable | Fixation de câbles, résistante aux forces induites en cas de court-circuit |
| Résistant à l'humidité | |
| Stabilisé contre les rayons UV | Fixation de câbles |
| Résistant aux intempéries | Spécialement adapté aux fixations avec hautes exigences mécaniques |
| Excellente adhésion sur divers matériaux | |

Données techniques

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Nom de l'article | Premio 845 |
| Numéro d'article | 223590 |
| Matériaux | PES/Fibre de verre renforcée |
| Longueur L | 50 m |
| Largeur B | 25 mm |
| Thickness | 0.18 mm |
| Couleurs | noir |
| Adhesive strength | 3.8 N/cm |
| Elongation at break | 4.5 % |
| Tensile strength at break | 5700 N/mm |
| Heat resistance min | -30 °C |
| Heat resistance max | 100 °C |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nom de l'article | Premio 845 |
| Numéro d'article | 223590 |
| Volume de livraison | Ruban de fixation de câbles |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311124315 |

Données d'emballage

| | |
|-----------------------------|---------|
| Alternative unité de mesure | Sachet1 |
| Quantité de base | 1 |
| Base unité de mesure | Pièce |
| Longueur (mm) | 139 |
| Largeur (mm) | 139 |
| Hauteur (mm) | 25 |
| Poids net (kg) | 0.258 |
| Poids brut (kg) | 0.258 |