

## Taśma do wiązek kablowych

do zabezpieczania tras kablowych w przypadku zwarć dynamicznych

Taśma podkładowa wzmocniana włóknem szklanym, jednostronnie pokryta klejem, skrajna wytrzymałość na rozdarcie.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Premio 845
Numer przedmiotu	223590

#### Właściwości

Stabilna żyła
Odporny na wilgoć
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na warunki atmosferyczne
Doskonała przyczepność na różnych materiałach

#### Zastosowanie

Odporne na zwarcie wiązanie kabli
Mocowanie kabli
Szczególnie nadaje się do mechanicznie obciążonych mocowań

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	Premio 845
Numer przedmiotu	223590
Materiały	PES/wzmacniane włóknem szklanym
Długość L	50 m
Szerokość B	25 mm
Grubość	0.18 mm
Kolor	czarny
Przyczepność	3.8 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu	4.5 %
Wytrzymałość na zrywanie	5700 N/mm
Odporność na temperaturę min	-30 °C
Odporność na temperaturę max	100 °C

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Premio 845
Numer przedmiotu	223590
Zakres dostawy	Taśma do wiązek kablowych
Numer taryfy celnej	39191012
EAN/GTIN	4010311124315

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	139
Szerokość (mm)	139
Wysokość (mm)	25
Waga netto (kg)	0.258
Waga brutto (kg)	0.258