

## Nastro per il raggruppamento

per installazioni e raggruppamenti resistenti al corto circuito

Nastro in poliestere rinforzato con fibra di vetro, rivestito su un lato con adesivo, estremamente resistente allo strappo.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	337978

#### Proprietà

Nucleo stabile
Resistente all'umidità
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente alle intemperie
Eccellente adesione a vari materiali

#### Applicazioni

Raggruppamento di cavi resistente ai cortocircuiti
Fissaggio di cavi
Particolarmente adatto per fissaggi soggetti a sollecitazioni meccaniche

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	337978
Materiali	PES/Fibra di vetro rinforzata
Lunghezza L	50 m
Larghezza B	50 mm
Spessore	0.18 mm
Colori	nero
Proprietà adesiva	3.8 N/cm
Allungamento allo strappo	4.5 %
Resistenza allo strappo	5700 N/mm
Resistenza alla temperatura Breve min	-30 °C
Resistenza alla temperatura Breve max	100 °C

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Premio 845
Codice articolo	337978
Ambito di consegna	Nastro per raggruppamento cavi
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311165578

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	140
Larghezza (mm)	140
Altezza (mm)	47
Peso netto (kg)	0.509
Peso lordo (kg)	0.509